

**Bakonykuti Önkormányzat Képviselő Testületének  
5/2004.(IV.15.)B.Önk. sz. rendelete**

**A temetőkről és a temetkezések rendjéről**

Bakonykuti Önkormányzat Képviselő Testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, élve a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazással, figyelemmel a 145/1999.(X.1.) Korm. sz. rendelet szabályaira, az alábbi rendeletet alkotja:

**A rendelet hatálya**

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Bakonykuti község közigazgatási területén lévő és létesítendő valamennyi önkormányzati temetőre, temetkezési emlékhelyre, valamint az azokban folyó temetkezési tevékenységre.

**Általános rendelkezések**

2.§.

/1/ A temetők korlátozott használatú közterületnek minősülnek, csak rendeltetési céljuknak megfelelő célra használhatók.

/2/ A köztemető olyan létesítmény, amelyet azzal a céllal létesítettek, vagy létesítenek, hogy abba bárki, felekezeti vagy egyéb feltételekre tekintet nélkül eltemethető legyen, a tisztességes temetéshez való jog megkülönböztetés nélkül mindenkit megillet.

/3/ A Temetőben a temetés módja lehet világi és egyházi. A világi temetés szertartásrendjét az eltemetettek határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási szokásainak tiszteletben tartásával történik

/4/ A temető létesítéséhez, bővítéséhez, részben, vagy egészben való megszüntetéséhez – a helyi építési szabályzatban meghatározottak szerint – az önkormányzat engedélye szükséges az érintett szakhatóságok hozzájárulásával.

3. §

/1/ Halottakat és elhamvasztott halottak maradványait Bakonykuti közigazgatási területén csak üzemelés alatt álló temetőben szabad eltemetni.

/2/ Bakonykuti községben a 178/1 és 178/2. hrsz-ú „A” jelű köztemetőekben lehet temetkezni vagy urnát elhelyezni.

/3/ A község köztemetőjében levő szovjet katonai temetkezési emlékhelyen semmiféle temetkezési tevékenység nem folytatható.

## 4. §

/1/ Bakonykuti község területén található köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről Bakonykuti Község Önkormányzata gondoskodik.

/2/ Az üzemeltető nem végezhet temetkezési tevékenységet.

/3/ A temető üzemeltetőjének feladata, hogy minden olyan temetkezési szolgáltatónak, amely a jogszabályi előírások szerint a tevékenység végzésére jogosult biztosítsa a temetési lehetőséget úgy, ahogy a kegyeleti elvárások megkövetelik, valamint vegye figyelembe a lakosság igényeit.

/4/ A temetőnek és létesítményeinek alkalmasnak kell lenni a temetési tevékenység lebonyolítására. Ennek érdekében a köztemetők üzemeltetője különösen köteles a ravatalozó és hűtőberendezés állandó, megfelelő üzemképes állapotban tartásáról gondoskodni.

/5/ Az üzemeltető köteles együttműködni a temetkezésben érintett más szolgáltatókkal, hatóságokkal.

/6/ A temetkezési szolgáltatók a köztemetőben lévő ravatalozó és berendezései igénybevételéért díjat kötelesek fizetni, melynek mértékét a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

## 5. §

/1/ A fenntartó a temető rendeltetésszerű használatához közutat, vízvételi lehetőséget, hulladéktárolót valamint ravatalozót biztosít.

/2/ A temetőhöz vezető utak, valamint a temető területén levő utak rendszeres karbantartásáról fenntartó gondoskodik, biztosítja a sírhelytáblákhoz vezető utakon az akadálymentes közlekedést.

/3/ A temetőt természetes facsoport határolja.

**Temetési helyek**

## 6. §

/1/ A temetőt – nagyságától függően – sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani.

/2/ A sírhelyeket a megnyitott sírhelytáblában folytatólagos sorrendben kell felhasználni. Az elhaltakat a bejelentés időpontja szerinti sorrendben következő sírhelyre kell elhelyezni.

Ez a szabály nem vonatkozik:

- az egyes sírhelyre történő rátemetésre
- mélyített sírhelyre történő rátemetésre
- sírboltba történő temetésre és urnaelhelyezésre
- kettős sírhelybe történő temetésre, illetve rátemetésre, vagy urnaelhelyezésre
- megszűnt (lejárt használati idejű, vagy egyéb okokból szabaddá vált) temetési helyen történő újratemetésre.

/3/ A temetési helyet az önkormányzat temetőgondnoki feladataival megbízott dolgozója jelöli ki.

## Temetési helyek használata

### 7. §

/1/ Temetkezésre használható temetkezési helyek:

- egyes sírhelyek
- kettős sírhelyek
- sírboltok
- urnasírhelyek

/2/ Oldalirányú üreggel ellátott egyes, vagy kettős sírhelyet nem szabad létesíteni.

## Temetkezési helyek méretei

### 8. §

<b>/1/ Sírhelyek</b>	<b>hossza (cm)</b>	<b>szélessége (cm )</b>	<b>mélysége (cm)</b>
a./ Egyes sírhely Egy koporsó helyezhető el benne.	210	90	200
b./ Kettős sírhely: Két koporsó helyezhető el benne.	210	190	200
c./ Sírboltok:			
Kétszemélyes	260	280	230
Négyszemélyes	360	280	230
Hatszemélyes	340	280	310
d./ Urna földbetemetése esetén a sírhely mérete 80 x 60 cm, mélysége 100 cm.			

/2/ A temetési helyek közötti távolság min 50 cm, a sorok közötti távolság min. 80 cm. Régi temetők esetében a feltételeket adottnak kell tekinteni.

/3/ Koporsós rátemetés esetén a sírgödört úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön.

/4/ A síremlék állékonyságának biztosítása érdekében a síremlék alépítményét képező áthidaló gerenda a szükséges mértékben, de maximum 20-20 cm-rel a temetési hely határán túlnyúlhat. A túlnyúló gerendavég síremlék melletti részének legalább 5 cm-rel a csatlakozó terepszint alá kell kerülnie.

## Sírjelek, síremlékek

### 9. §

/1/ A temetési hely megjelölésére sírjel (síremlék) használható, illetőleg létesíthető. A sírjel (síremlék) nem foglalhat el a 8. §. /1/ bekezdésében rögzítetttnél nagyobb területet, magassága nem haladhatja meg a csatlakozó

terepszinttől mért 150 cm-t, urnasíremlékek esetén az 50 cm-t. A síremléket szilárd alapra kell helyezni.

/2/ Sírbolt csak az általános építési szabályok betartásával építhető. A temető tulajdonosa az építési munkálatokat ellenőrzi.

/3/ A sírjel (síremlék) és tartozékai tervét (vázrajzát) a temető üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni. (Kivéve az elhantoláskor felállított fejfa, vagy kereszt.)

/4/ A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet (síremlék) elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál, átépítésénél is alkalmazni kell.

/5/ A temetőben az állampolgár tulajdona az általa létesített sírjel (síremlék) és a kriptá, így azok fenntartásáról, gondozásáról, helyreállításáról és eltávolításáról a létesítő, vagy annak örököse köteles gondoskodni a saját költségén.

/6/ A sírjelek (síremlékek) készítéséhez és felállításához szükséges betont a helyszínen keverni tilos.

/7/ A sírjel (síremlék) vagy sírbolt helyreállítására, felújítására a temető üzemeltetője a temetési hely felett rendelkezni jogosultat felhívhatja, illetőleg az állékonyságot, az életet és a biztonságos használatot veszélyeztető állapot fennállása esetén köteles felhívni. A sírjel (síremlék) vagy a sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet.

/8/ A temetőben az egyes temetési helyek bekerítése tilos.

/9/ Fákat és cserjéket a sírbolthelyen és sírhelyen kívüli területen magánszemélyeknek ültetni tilos.

/10/ A temetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében az önkormányzatot kártérítési felelősség nem terheli.

### **Temetési helyek használati ideje**

#### **10. §**

/1/ Az egyes temetési helyeket az elhunyt hozzátartozóinak, illetve a temettetést végzőknek meg kell váltani és ezzel a temetési hely felett meghatározott időre rendelkezési jogosultságot szereznek. A rendelkezési jogosultság a sírhely használati idején belül meghosszabbítható, kivéve ha a temető tulajdonosa bizonyítja, hogy a sírhelyet tartalmazó temetőrészt átalakítja, vagy más célra kívánja használni.

/2/ Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár, illetve a temetési hely megszűnik.

/3/ A temetési hely feletti rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja.

/4/ Rendelkezési jog időtartama:

a./ egyes sírhely esetén 25 év

b./ kettős sírhely esetén az utolsó koporsós temetés napjától számított 25 év

c./ sírbolt esetén 60 év

d./ urnasírhely esetén 10 év

/5/ Az egyszeri megváltás időtartama meghosszabbítható. A hosszabbítás időtartama megegyezik az előző bekezdésben rögzítettekkel.

/6/ Ha a rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a jogosult a holttestet más temetési helyen kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj időarányos részét vissza kell téríteni.

## **Az egyes temetkezési helyek használatának díjai, módja**

### **11. §**

/1/ A különböző temetési helyekért díjat kell fizetni, melynek mértékét, a Rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A díjakat minden esetben a temetést, kihatolást, rátemetést megelőzően kell fizetni. A temetési hely megváltási díját ugyancsak az 1.sz.melléklet tartalmazza.

/2/ Ha kettős sírnál az első temetés napjától számított 25 éven belül újabb temetés nem történik, a használati jog megszűnik, kivéve ha az arra jogosult a használati jogot ismételtén megváltja.

/3/ A rokoni háttér nélküli, elhagyott, 25 éve gondozatlan sírok esetében a temető tulajdonosának jogában áll ezeket a sírokat újra értékesíteni, ha hat hónap időtartamon belül legalább kétszer országos és helyi lapban, valamint a temetőben jól látható helyen ezzel kapcsolatos hirdetést tesz közzé s a sírokat nem váltja meg újra senki.

/4/ A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta. A rendelkezésre jogosult elhalálása esetén a törvényes öröklés rendje szerint soron következő hozzátartozója.

/5/ A sírbolt létesítőjének azt kell tekinteni, aki a használati díjat befizette és e minőségben a sírboltkönyvbe bejegyeztette.

/6/ Arra nézve, hogy valamely sírboltba mely személyeket temethetnek az /5/ bekezdésben meghatározott személyeknek a rendelkezései az irányadók.

Ha a rendelkezésre jogosult erről – e minőségének sírboltkönyvbe történő bejegyzésekor nem rendelkezett, az üzemeltető felhívja a sírboltba eltemethető személyek pótlólagos bejelentésére.

/7/ Az elhalálást megelőzően még élő személy részére is meg lehet váltani sírhelyeket tekintettel az üresen maradt temetői helyek kitöltésére és a temetési helyekkel való ésszerű gazdálkodásra.

## **Temetkezési szolgáltatások**

### **12.§**

/1/ A temetés módjára az elhunynak életében tett nyilatkozata, annak hiányában a temetésről gondoskodó személy rendelkezése az irányadó.

/2/ Amennyiben a temetés az Önkormányzat költségén történik a temetés módját a Hivatal határozza meg.

/3/ Ravatalozni csak az arra kijelölt helyen szabad.

/4/ Az elhaltak szállítását, ravatalozását, eltemetését legnagyobb körültekintéssel, kímélettel, a kegyeleti szokások betartásával kell végezni.

## **Kötelező nyilvántartások vezetése**

## 13. §

/1/ Halottakat felravatalozni, eltemetni, vagy elhamvasztani csak halottvizsgálati bizonyítvány alapján és anyakönyveztetés után szabad.

/2/ A temető üzemeltetője a temetőkről nyilvántartó könyvet, temetőtérképet és sírboltkönyvet tartozik vezetni.

/3/ A nyilvántartó könyvben rögzíteni kell a sírhely megváltásának (újra megváltásának) idejét. A nyilvántartó könyvhöz számsoros nyilvántartót kell vezetni, melybe az elhaltak nevét és sírhelye pontos megjelölését kell bevezetni.

/4/ A sírboltkönyv a sírboltban elhelyezett halottak bejegyzésére szolgál, abban rögzíteni kell a sírbolt létesítőjének a sírbolt használatára vonatkozó rendelkezéseit is.

/5/ A nyilvántartó könyvbe és a sírbolt könyvbe az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy tekinthet be.

/6/ A temető üzemeltetője a nyilvántartó könyv, illetve a sírboltkönyv adatai alapján a Polgármesteri Hivatal, illetve Körjegyzőség ügyfélfogadási ideje alatt felvilágosítást köteles adni az elhunyt személy temetési helye után érdeklődőknek.

/7/ A temető részletes térképét annak bejáratánál ki kell függeszteni és a változásokkal legalább évenként ki kell egészíteni.

**Temetői munkák**

## 14. §

/1/ A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók, vagy megbízottjuk részéről történő sírgondozást, valamint a sírhely díszítését szolgáló növénybeültetést – a temető üzemeltetőjének engedélyével lehet végezni.

/2/ A temetési hely díszítésére szolgáló tárgyak helyezhetők el. A sírhelyre csak olyan egynyári és kétnyári, vagy évelő virág, dísznövény és cserje ültethető, melynek növekedési magassága nem haladja meg az 50 cm-t és nem terjed túl a sírhely határán. Fákat csak a temető fenntartója ültethet.

/3/ A temető üzemeltetőjének engedélye nélkül, vagy attól eltérő módon végzett munka esetén a temető üzemeltetője

a./ a sírhely felett rendelkezni jogosultat megfelelő határidő kitűzésével felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére.

b./ a felhívás eredménytelensége esetén kezdeményezi a rendelkezni jogosult felelősségre vonását.

/4/ A temető területén munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit és ne akadályozza az elhunyt búcsúztatását.

Munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy az eredeti állapot ne változzon. Amennyiben a szomszédos temetkezési hely sérül, úgy a kárt okozó köteles az eredeti állapotot helyreállítani. A munkavégzés ideje alatt a temetési helyek látogatását akadályozni nem lehet. Szükség esetén a munkavégzést fel kell függeszteni.

/5/ Búcsúztatás alatt munkavégzéssel keletkezett hang, vagy egyéb más hatás nem zavarhatja a szertartást.

- /6/ Az egyes sírhelyek díszítését szolgáló tárgyak, növények, koszorúk eltávolítását csak a rendelkezni jogosult, vagy megbízottja végezheti.
- /7/ A sírhelyekről lekerülő hulladékot csak az arra kijelölt gyűjtőhelyen lehet elhelyezni.
- /8/ Az építéssel (bontással) keletkező építési törmelék, hulladék és felesleges föld az építés (bontás) befejezését követő azonnali elszállítása az építető feladata.
- /9/ A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával szabad. A sírhelyeken tűzveszélyes tevékenységet (gyertya, mécses, fáklya gyújtása) végezni csak úgy szabad, hogy az a környezetre tűzveszélyt ne jelentsen. A tűzveszélyes tevékenység csak állandó felügyelet mellett végezhető.
- /10/ Avart és mindenféle éghető hulladékot a temető területén elégetni tilos.
- /11/ A temetőben gépkocsin, motorkerékpáron, kerékpáron közlekedni tilos. A temető üzemeltetője e rendelkezés alól indokolt esetben felmentést adhat.
- /12/ A sírok gondozását körültekintően, kellő gondossággal szabad végezni oly módon, hogy azzal a szomszédos sírhelyeket ne rongálják, illetve ne szennyezzék be.
- /13/ Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni, a sírok mellé ülőpadot elhelyezni.
- /14/ A temető előtt lévő vízvételi helyről csak a sírhelyek gondozására használható víz térítésmentesen.
- /15/ A sírhelyre, vagy annak környezetében korábban ültetett bokrok, fák – amennyiben azok zavarják a környezetet – a fenntartó engedélyével eltávolíthatók. A zavaró körülmény megszüntetése elsődlegesen a növény ültetőjének a feladata. Amennyiben a létesítő személye nem bizonyítható, a temető üzemeltetőjének kell megszüntetni a zavaró körülményt.
- /16/ A temető tisztántartása, rendezése folyamatosan az üzemeltető feladata.

## **Vegyes rendelkezések**

### 15. §

- /1/ A temető nyitvatartása folyamatos.
- /2/ Kutyaikat – vakvezető kutya kivételével – és egyéb állatokat a temető területére bevinni tilos.
- /3/ A temetőben tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést sérti vagy a látogatókat megbotránkoztatja.
- /4/ Tilos a temetőben
- a sírok, síremlékek és egyéb kegyeleti tárgyak, valamint a temető létesítményeinek, azok tartozékainak, valamint környezetének beszennyezése, rongálása, jogosulatlan áthelyezése, vagy eltávolítása
  - szemetelni
  - nem a temetőből származó hulladékot a temető területén elhelyezni
  - reklámot, vagy hirdetést elhelyezni, virágot, vagy bármi mást árusítani.

## Szabálysértési rendelkezések

### 16.§.

/1/ Aki ezen rendelet 9. §. /1/, /2/, /3/, /4/, /5/, /6/, /10/, /11/; 14.§. /1/, /2/, /4/, /5/, /6/, /7/, /8/, /9/, /10/, /11/, /12/, /13/, /14/; 15.§, /2/, /3/, /4/ bekezdéseiben foglalt rendelkezés bármelyikét megszegi és a cselekmény más jogszabályba nem ütközik szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. A szabálysértési eljárás feljelentés, vagy a jegyző ellenőrzési jogkörében tapasztaltak alapján hivatalból indul.

## Záró rendelkezések

### 17. §

/1/ A Rendeletben nem szabályozott kérdésekben a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

/2/ Ezen rendelet a következő mellékletekkel érvényes:

1. sz. melléklet: az egyes temetkezési helyek megváltásának díjai

2. sz. melléklet: a temető szabályzat

/3/ A Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Bakonykúti Önkormányzat Képviselő Testületének a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 3/2001.(II.16.)B. Önk.sz. rendelete.

/4/ E rendelet 2004. április 15-én lép hatályba.

Isztimér, 2004. április 14.

Marics Józsefné  
Polgármester

Csendesné Kovács Edit  
Körjegyző



## 1. sz. melléklet

### A temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 5/2004.( IV.15.)B.Önk. sz. rendelethez

Sírhelyek díjai és temetési helyek megváltási díjai:

a./ Egyes sírhely:	1.000,- Ft + áfa
b./ Kettős sírhely:	2.000,- Ft + áfa
c./ Sírbolt (kripta):	8.000,- Ft + áfa
d./ urna földbe elhelyezve:	1.000,- Ft + áfa

A köztemetőben lévő ravatalozó és berendezései igénybevételi díja:  
8.000,- Ft + áfa/ alkalom

## 2. sz. melléklet

### A temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 5/2004.(IV. 15.) B. Önk. sz. rendelethez

#### Temető szabályzat

1./ A temető temetőlátogatók részére folyamatos nyitva tart.

2./ A létesíthető síremlékek méretei:

Sírhelyek	hossza (cm)	szélessége (cm)	mélysége (cm)
Egyes sírhely Egy koporsó helyezhető el benne.	210	90	200
Kettős sírhely: Két koporsó helyezhető el benne.	210	190	200
Sírboltok:			
Kétszemélyes	260	280	230
Négyszemélyes	360	280	230
Hatszemélyes	340	280	310

Urna földbetemetése esetén a sírhely mérete 80 x 60 cm, mélysége 100 cm.

3./ A sírjel nem foglalhat el a 2./ pontban feltüntetettnél nagyobb területet, magassága nem haladhatja meg a csatlakozó terepszinttől mért 150 cm-t, urnasíremlékek esetén az 50 cm-t.

4./ A sírjel és tartozékai tervét (vázrajzát) az Önkormányzatnál az elhelyezés előtt be kell mutatni. (Kivéve az elhantoláskor felállított fejfa, vagy kereszt.)

5./ A sírjel szabályszerű felállítását, átépítését, lebontását a temető üzemeltetője ellenőrzi.

6./ A síremléket, sírkeretet, fedlapot és a síremlék állékonyságát biztosító áthidaló gerendát csak előregyártott elemekből lehet létesíteni. A kripták készítéséhez és a síremlékek felállításához szükséges betont a helyszínen keverni tilos.

7./ A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál, átépítésénél is alkalmazni kell.

8./ A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók, vagy megbízottjuk részéről történő sírgondozást, valamint a sírhely díszítését szolgáló növénybeültetést – a temető üzemeltetőjének engedélyével lehet végezni.

9./ A temető területén a temetési hely díszítésére szolgáló tárgyak (virágtartók, sírlámpák) helyezhetők el. A sírhelyekre csak olyan egynyári és kétnyári, vagy

évelő lágyszárú virág, dísznövény, talajtakaró növény és cserje ültethető, melynek növekedési magassága nem haladja meg az 50 cm-t és nem terjed túl a sírhely határán. Fákat csak a temető fenntartója ültethet. A sírok mellé ülőpadot elhelyezni nem szabad.

10./ A temető területén munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit és ne akadályozza az elhunyt búcsúztatását. Munkavégzés során a szomszédos sírhely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy az eredeti állapot ne változzon. Amennyiben a szomszédos sírhely sérül, úgy a kárt okozó köteles az eredeti állapotot helyreállítani. A munkavégzés ideje alatt a temetési helyek látogatását akadályozni nem lehet. Szükség esetén a munkavégzést fel kell függeszteni.

11./ A sírhelyekről lekerülő hulladékot csak az arra kijelölt gyűjtőhelyen lehet elhelyezni.

12./ Az építéssel (bontással) keletkező építési törmelék, hulladék és felesleges föld az építés (bontás) befejezését követő azonnali elszállítása az építető feladata.

13./ A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával szabad. A sírhelyeken tűzveszélyes tevékenységet (gyertya, mécses, fáklya gyújtása stb.) végezni csak úgy szabad, hogy az a környezetre tűzveszélyt ne jelentsen. A tűzveszélyes tevékenység csak állandó felügyelet mellett végezhető.

14./ A megváltott sírhelyeket a hozzátartozó köteles rendszeresen gondozni. Az egyes sírhelyeket a használati idő lejártával újra lehet váltani.

15./ A temetőben gépkocsin, motorkerékpáron, kerékpáron közlekedni tilos. A temető üzemeltetője e rendelkezés alól indokolt esetben (építési anyag be- és kiszállítása, mozgáskorlátozottak szállítása stb.) felmentést adhat.

16./ A temető előtt lévő vízvételi helyből csak a sírhelyek gondozása céljából szabad vizet vételezni.

17./ Tilos a temetőben:

- sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni
- kutyákat, vakvezető kutya kivételével és egyéb állatokat a temető területére bevinni
- a temetőben olyan magatartást tanúsítani, amely a kegyeleti érzést sérti, vagy a látogatókat megbotránkoztatja
- a sírok, síremlékek és egyéb kegyeleti tárgyak, valamint a temető létesítményeinek és azok tartozékainak jogosulatlan áthelyezése vagy eltávolítása, környezetének beszennyezése, rongálása
- szemetelni
- nem a temetőből származó hulladékot a temető területén elhelyezni
- reklámot, vagy hirdetést elhelyezni, virágot vagy bármi mást árusítani.

18./ A bakonykuti temetők és a temetkezések rendjét részletesen szabályozó ..../2004.(.....)B. Önk. sz. rendelet Bakonykuti Önkormányzat hivatali helyiségében ügyfélfogadási napokon megtekinthető.